
塩ビ糸入り(スタンダード)



アルミハトメ







耐候性・光の透過性に優れる塩ビ製フィルムシート+ポリエステル糸入り

厚み:約0.15(±0.03)mm目合い(縦×横):20mm×20mm

シート周辺はテープ補強 + ハトメ加工

ハトメ間隔:約45cm

材質 シート:ポリ塩化ビニール(PVC)/糸:ポリエステル/ハトメ:アルミ(内径:9 mm)

日本製

『商品チラシ』はページ下部の「ダウンロード」から

品番	色	JAN⊐-⊦	商品名	規格サイズ	商品サイズ			(単位) c/s 入数		仕上サイズ	ハトメ 個数
					幅	高さ	奥行		,		
B-160	クリアー	490359908502 0	透明糸入りシ -	0.9 m × 1.8 m	290	380	15	mm	30	0.9 m × 1.8 m	1 2 個

B-161	クリアー	490359908503 7	透明糸入りシ -	1.8 m × 1.8 m	290	380	20	mm	20	1.8 m × 1.8 m	1 6 個
B-162	クリアー	490359908504 4	透明糸入りシ -	1.8 m × 3.6 m	290	380	30	mm	10	1.8 m × 3.6 m	2 4 個
B-163	クリアー	490359908505 1	透明糸入りシ -	2.7 m × 2.7	290	380	40	mm	10	2.7 m × 2.7	2 4 個