

バイオサイエンスの力で **ネズミ**をシャットアウト!



ラットバリア

業務用スティックタイプ

【特長】

- ネズミの恐怖臭による忌避剤。
- 用途:イエネズミ(クマネズミ等)の忌避。
- ニオイ成分の2メチルチアゾリンは食品香料由来。
- 国内および海外10ヶ国で特許取得済み。
- 一般財団法人 日本環境衛生センターによるクマネズミの評価試験にて忌避効果を実証済み。



名称:ラットバリア業務用スティックタイプ 品番:RAT-6420
内容量:NET4ml 100本入り(20本入×5袋)

用途:イエネズミ(クマネズミ等)の忌避(屋内用)
成分:2メチルチアゾリン

使用方法:1. スティックをポッキンと音がするまでゆっくりと曲げる。
2. よく振る。※ニオイは折って2~5日後くらいから出てきます。
3. 被害の場所に設置する。

・温度、湿度や空気の流れによっては持続期間が多少変わります。
・スティック本体に触るとニオイ物質が付着する恐れがあります。
【使用環境】15℃~40℃ 【効果範囲】約1~2畳
※溶液の色に若干の違いが見られることがありますが、効果に影響ありません。

使用上の注意 不適切な取り扱いには製品の破損事故につながりかねません。以下の注意を必ずお守りください。

- 炎や火気の近くでは使用しないでください。
- ペットや家畜のいる空間では使用を避けてください。
- 本製品は硫黄のようなニオイがしますので、ご使用中に万一気分が悪くなった場合は直ちに使用をお止めください。
- 折り曲げすぎには注意してください。顔の近くで折り曲げないでください。内部容器にはガラスを使用していますので、破損によるケガなどには注意してください。
- 液が付着すると変色・変質することがありますので、塗装面・壁紙・テレビやパソコンの画面・家具・床・玩具・カーテン 衣類・樹脂等につかないようにしてください。
- 効果が低減する恐れがありますので、使用箇所の周辺にはエサとなる物を置かないでください。
- 液が目に入ったり、皮膚や衣類についた場合は水で十分に洗い流してください。
- 液を飲み込まないでください。万一飲み込んだ場合は大量の水を飲んでください。
- いずれの場合も異常がある場合は医師に相談してください。



■消防法■

第二石油類 非水溶性 危険等級Ⅲ

■保管■

直射日光の当たらない涼しい場所で保管してください。

■廃棄■

自治体の規制に従ってください。



(公社)日本ペストコントロール協会賛助会員/日本ペストロジ学会団体会員

株式会社 **エタカメイク** お客様相談室 TEL.072-441-1892

〒596-0808 大阪府岸和田市三田町195番地