

バイオサイエンスの力でネズミをシャットアウト!



# ラットバリア

## 業務用溶液

### 【特長】

- ネズミの恐怖臭による忌避剤。
- 用途：イエネズミ(クマネズミ等)の忌避。
- ニオイ成分の2メチルチアゾリンは食品香料由来。
- 国内および海外10ヶ国で特許取得済み。
- 一般財団法人 日本環境衛生センターによるクマネズミの評価試験にて忌避効果を実証済み。



名称：ラットバリア業務用溶液 品番：RAT-400 内容量：1000ml

用途：イエネズミ(クマネズミ等)の忌避(屋内用)

成分：2メチルチアゾリン・エタノール他

使用方法：耐薬品性の強い噴霧器の使用を推奨します。使用前には容器を軽く振ってください。希釈せずにそのまま噴霧器で侵入口や侵入経路等に噴霧してください。ノズルは直噴タイプに調整し、1㎡あたり20mlを目安に、少し液ダレする程度に噴霧してください。2～3日後に侵入口を塞ぐと効果的です。

### 使用上の注意 ※ご使用の前に必ずお読みください。

●上記用途以外には使用しないでください。●臭いが強いので、散布する環境には十分ご注意ください。●吸入したり飲んだりしないでください。●人体に向けて使用しないでください。●使用する場合は、保護手袋、マスク、保護眼鏡を着用してください。●直射日光の当たる所や40℃以上の所、及び自動車内には置かないでください。●引火性がありますので、火気に近づけないでください。●子供の手の届く所に置かないでください。●樹脂や塗装面を傷める恐れがあります。塗装面、壁紙、テレビ・パソコンの画面、家具、床面、玩具、カーテンなどにはつかないように注意してください。●使用目的以外の箇所に付着した場合は、速やかに水で濡らした布で拭き取ってください。●散布に使用した器材は速やかに洗浄してください。※溶液の色に若干の違いが見られますが、効果に影響ありません。

### ■消防法■

第一石油類 水溶性液体 危険等級II

### ■危険有害性情報■

飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。衣類や皮膚(または髪)に付着した場合：直ちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと／取り除くこと。皮膚を流水／シャワーで洗うこと。汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。いずれの場合も異常が改善されない場合は医師に相談すること。

### ■保管■

容器を密閉して涼しく換気の良いところで保管すること。

### ■廃棄■

内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。



(公社)日本ペストコントロール協会賛助会員／日本ペストロジ学会団体会員

株式会社 **エタカメイク** お客様相談室 TEL.072-441-1892

〒596-0808 大阪府岸和田市三田町195番地